




4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASED FOR PUBLICATION		20			
© COPYRIGHT 2002		BY -		ALL RIGHTS RESERVED.			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG			RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG			16-JAN- 2006			DATED WITH: PASSEND ZU:		
(C) COPYRIGHT 2002 BY -			ALL RIGHTS RESERVED ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.								

REVISIONS					
ÄNDERUNGEN					
P	LYR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



PACKAGING INSTRUCTION: CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 12) PER TE-SPEC. 107-18052.
O-RING (ITEM NO. 8), NUT M12x1.5 (ITEM NO. 9),
PIN CONTACT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 (ITEM NO. 3),
PIN CONTACT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 (ITEM NO. 4)
AND PIN CONTACT ASSY HVT AWG 10 (ITEM NO. 5)
ENCLOSE LOOSELY IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 12).






PACKAGING UNIT: 100 PIECES PACKAGED PARTS ACCORDING TO **PACKAGED** IN CORRUGATED SHIPPING BOX.

MINIMUM ORDER QUANTITY: 100 PIECES


VERPACKUNGSANWEISUNG: ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) NACH TE-SPEZ. 107-18052 VERPACKT.
O-RING (POS. 8), MUTTER M12x1.5 (POS. 9),
KONTAKTSTIFT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 (POS. 3),
KONTAKTSTIFT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 (POS. 4)
UND KONTAKTSTIFT ASSY HVT AWG 10 (POS. 5)
IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) LOSE BEIGELEGT.

VERPACKUNGSEINHEIT: 100 STÜCK VERPACKTE TEILE GEMÄSS **IM VERSANDKARTON VERPACKT.**



MINDESTBESTELLMENGE: 100 STÜCK



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUF- UND NEUGESTELLT KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZÜGEN, SIND VORZUGLEICHEN. DEN JEWEILS LETZTLIEFERNEN ANFORDERUNGSSTAND ENTFALLEN DIE AUF ANFRAGE.		DWN E. WERNER 26-FEB-01	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSE IN MM		CHK H. SCHERER 26-FEB-01			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G. FELDMEIER 26-FEB-01	NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER		
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/INKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC 108-18701 APPLICATION SPEC 114-18488 WEIGHT GEWICHT	SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1394738 RESTRICTED TO NUR FÜR		
material_2 finish_spec_2		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG SCALE MASSSTAB 2:1 SHEET BLATT 3 OF 6 REV F4		



SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 1:1 / M 1:1


2- -3 AS SHOWN
2- -3 WIE GEZEICHNET

- ⚠ ITEM NO. 4, 6, 7, 16 AND 17 MOUNTED WITH ITEM NO. 1 OR 2.
ITEM NO. 18 AND 19 ENCLOSE LOOSELY.
- ⚠ PACKAGING: SEE PN 1534900



- ⚠ POS. 4, 6, 7, 16 UND 17 MIT POS. 1 BZW. 2 MONTIERT.
POS. 18 UND 19 LOSE BEIGELEGT.
- ⚠ VERPACKUNG: SIEHE PN 1534900

PROJEKT NR.:
EGLPC01008

REVISIONS					
ÄNDERUNGEN		DESCRIPTION		DATE	APVD
P	LYR	BESCHREIBUNG			
-	-	SEE SHEET 1		-	-



SECTION A-A
SCHNITT A-A





SCALE 1:1 / M 1:1

2- -4 AS SHOWN
2- -4 WIE GEZEICHNET

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUP HIERABGELEITET KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZÜGEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JETZTIGEN STAND DER ANFORDERUNG ENFOLGT DIE AUF ANFORDERUNG.		DWN E. WERNER CHK H. SCHERER APVD G. FELDMEIER	17-JUL-02 17-JUL-02 17-JUL-02	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE IN MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ±		PRODUCT SPEC 108-18701		SIZE A2	
ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC 114-18488		CAGE CODE 00779	
MATERIAL material_2		WEIGHT GEWICHT -		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1394738	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
				SHEET BLATT 4 VON 6	
				REV F4	



REVISIONS					
ÄNDERUNGEN		DESCRIPTION		DATE	DWN
		BESCHREIBUNG			APVD
P	LYR	SEE SHEET 1		-	-

PROJEKT NR.:
EGLPC01008





SECTION A-A
SCHNITT A-A

SECTION A-A
SCHNITT A-A




2- -5 AS SHOWN
2- -5 WIE GEZEICHNET


2- -6 AS SHOWN
2- -6 WIE GEZEICHNET




SCALE 1:1 / M 1:1

SCALE 1:1 / M 1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUF- UND ABGABE KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZÜGLICH DER VERFÜGBAREN DEN JETZTS LETZTBESTEHENDEN ANFORDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN E. WERNER 11-AUG-05	 TE Connectivity			
		CHK H. SCHERER 11-AUG-05				
DIMENSIONS: MASSE IN MM		APVD G. FELDMEIER 11-AUG-05	NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FUER WECHSELRICHTER -	RESTRICTED TO NUR FUER -		
		PRODUCT SPEC 108-18701				
		APPLICATION SPEC 114-18488	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1394738	
MATERIAL - material_2		WEIGHT GEWICHT -	CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 5 OF 6	REV F4	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLAECHE/FARBE - finish_spec_2						



SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE / M 1:1

MISSING DIMENSION SEE 2- -6
.....
FEHLENDE MASSE SIEHE 2- -6

3- -5 AS SHOWN
3- -5 WIE GEZEICHNET

- 17 POS. 8. 4. 24 VORMONTIERT MIT POS. 1 UND 25
ODER
POS. 2 UND 26.
- 18 POS. 8. 4. 27 VORMONTIERT MIT POS. 1 UND 28
ODER
POS. 2 UND 29.
- 19 100 STUECK POS. 9 MUTTER M12x1.5 VERPACKT IN POS. 13 MINIGRIP-BEUTEL
UND IN POS. 14 KORDELZUG-BEUTEL BEIGELEGT.
- 20 100 STUECK DER VORMONTIERTEN STECKVERBINDER
UND MUTTERN IM MINIGRIP-BEUTEL 19 IN POS. 14 KORDELZUG-BEUTEL VERPACKT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 25-MAR-10		 TE Connectivity	
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMEINGEORDNETES HINTERLEGELT, ANZUEHMEN, DIE VON TECHNISCHEM FORTSCHRITT DÜREN, SICH VERÄNDERN, DEN ZWECKEN ENTSPRECHENDE VERÄNDERUNGEN UND VERÄNDERUNGEN AUF FORTSCHRITT.		F.REISS 25-MAR-10			
DIMENSIONS: MASSE IN MEINEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEIN TOLERANZEN		NAME	
		H.SCHERER 25-MAR-10		CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER -	
		A.WÖBER			
		PRODUCT SPEC 108-18701			
		APPLICATION SPEC 114-18488			
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT		SIZE	CAGE CODE
-		-		A2	00779
FINISH/ÜBERFLÄCHE/FARBE		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	
-		KUNDENZEICHNUNG		C-1394738	
material 2		SHEET		SCALE	
finish snr 2		BAIT		MASSSTAB	
		6 OF 6		2:1	
		REV		F4	